

医師の意見書

(園児名)

中野南台ちとせ保育園 園長

病名 「 」

症状も改善し、集団生活に支障がない状態になったので ____年____月____日から登園可能と判断します。

(医療機関名) _____ 年 _____ 月 _____ 日
 (医師名) _____

医師の意見書が必要な主な感染症一覧

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻しん（はしか）	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ A型・B型	症状が有る期間（発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い）	発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過してから
新型コロナウイルス感染症	発症後5日間	発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過すること ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること
風しん	発しん出現の前の7日から後7日くらい	発しんがきえてから
水痘（水ぼうそう）	発しん出現1～2日前から、かさぶたができるまで	すべての発しんがかさぶたになってから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、頸下腺、舌下腺の腫れが発現してから5日を経過し、かつ全身状態が良好になってから
結核	喀痰の塗抹検査が陽性の間	医師により感染の恐れがないと認められてから
咽頭結膜熱（プール熱） アデノウイルス性咽頭炎	発熱、眼の充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎 (アデノウイルス8型等)	眼の充血、目やに等の症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了してから
腸管出血性大腸菌感染症 (O157・O26・O111等ベロトキシン産生大腸菌)	便中に菌を排泄している間	医師により感染の恐れがないと認められてから
細菌性胃腸炎 (サルモネラ・キャンピロバクター・ベロトキシン非産生大腸菌)	便中に菌を排泄している間	医師により感染の恐れがないと認められてから
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認められてから
髓膜炎菌性髓膜炎	—	医師により感染の恐れがないと認められてから